

Sänkykaapit, hoitopöydät, naulakot, kenkähyllyt, lokerikot, pukukaapit, puolapuut, puolapuunäyttämö Kuopion Woodi Oy

WOODI

Woodi-kalusteet

Woodi-kalusteet edustavat modernia ja ajatonta muotoilua, aitoja materiaaleja, laatua ja toimivuutta. Woodi-mallistojen suunnittelussa ja valmistuksessa tärkeimpiä seikkoja ovat toimivuus, esteettisyys, kestävyys sekä huolellinen ja viimeistelty puusepäntyö. Woodi-malliston perusta on saumattomasti yhteen sopivat kalusteet, joilla voidaan muodostaa moderneja ja ilmeeltään yhdenmukaisia tiloja. Kalusteissa vaalitaan luonnollisuutta, turvallisuutta ja puun hyvinvointia tukevia ominaisuuksia.



Pintamateriaalit

Arki ja säännöllinen siivous asettavat pintamateriaalit todelliseen arjen testiin. Woodin kalusteiden pintamateriaalina iskunkestävä, hygieeninen korkeapainelaminaatti ottaa vastaan arjen kolhut ja kestää kauniina vuosia.

Massiivipuu

Woodi käyttää kalusteissaan massiivipuuta, sillä se kestää ja on käytössä miellyttävän tuntuinen ja näyttävä. Puun uusiutuvuuden ansiosta tuotteiden elinkaaren aikaiset kustannukset ovat minimaaliset ja tuotetta voidaan hyödyntää myös sen käyttöiän päätyttyä. Koska puun alkuperällä on väliä, Woodi on sitoutunut käyttämään tuotannossaan ainoastaan FSC-sertifioitua puuta, joka tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä.



VK550UT SÄNKYKAAPPI ja VK525U LIINAVAATEKAAPPI

Sänkykaappi kiinteillä turvalaidoilla

- Päiväkotikäyttöön suunniteltu sänkykaappi.
- Sängyissä on kiinteät turvalaidat.
- Tikas lukittuu yläsantoon muodostaen turvalaidan yläsängyn päätyyn.
- Täyttää standardin SFS-EN 1129-1 turvallisuusvaatimukset.

Materiaalit

- Runko: melamiini / koivuviilu pinnoitettu MDF-levy.
- Ovi: melamiini / laminaatti / koivuviilu.
- Sänky: lakattua massiivikoivua, pohja vaneria, kaasujousikevennety, kevyt nostaa ja laskea, turvalukot.
- Patjat ja liinavaatteet lisävarusteena.

WOODI-sänkykaappien tekniset tiedot

- VK550UT: sänkykaappi turvatikkaalla, valkoinen melamiini kalustelevy, kiinteillä ylä- ja alasängyn turvalaidoilla.
- VK525U: liinavaatekaappi, valkoinen melamiini kalustelevy, sis. 5 kpl hyllytasoja, joista 4 kpl korkeussäädettäviä.
- P5514-5: patja sänkyyn, paloluokka SL 1 / SL 2, päällinen puuvillakangas tai P5514-5K hygieniakangas vetoketjulla.

Kaapit ja ovet voidaan valmistaa myös koivuviilu- tai laminaattipinnoitaisina. Ovien kätsyydet asennetaan tehtaalla valmiiksi käyttötärpeen mukaisesti. Sänkykaapin tuulettuminen säilytysasennossa tapahtuu ilman läpivirtausaukkojen kautta.

Sänkykaapin sisään kahden kaasujousen avulla kokoon taittuva kerrossänky on lakattua massiivikoivua. Pohjamateriaalina on rei'itetty koivuvaneri. Sänkyyn kuuluu vakiovarusteina lukitusmekanismit säilytysasentoon ja oven kiinnittämiseksi sängyn laitaan turvalaidaksi. VK550UT on varustettu taittavalla tikkaalla, joka kääntyy sängynpäädyn turvalaidaksi.

Mitat

- VK550UT: lev. 700, syv. 420, kork. 2300 mm (sis. etusokkelin 50 mm).
- VK525U-30: lev. 300, syv. 420, kork. 2300 mm (sis. etusokkelin 50 mm).
- VK525U-35: lev. 350, syv. 420, kork. 2300 mm (sis. etusokkelin 50 mm).
- P5514-5 patja: lev. 550, pit. 1400, kork. 50 mm.
- P5514-5K hygieniapatja: lev. 550, pit. 1400, kork. 50 mm.

Kaapit kiinnitetään seinään taustalevyyn asennettujen kolmen kiinnityslistan läpi. Listat ovat poikittain taustalevyssä ja niiden korkeus on 140 mm ja paksuus 18 mm. Listojen keskikohdat lattiatasosta ovat 140, 1250 ja 2210 mm. Kiinnityskohdan toleranssi on +/- 50. Kaappien sokkeleissa on 16 x 55 mm kolous jalkalistaa varten.

Avatun sänkykaapin mitoitus


Vuodekorkeus alapetillä on 168 mm sivulaidan yläpintaan lattiapinnasta. Yläsängyn korkeus sängyn pohjasta lattiapintaan on 796 mm. Tilantarve seinästä ulospäin mitattuna on 1790 mm.




Sänkykaappi VK550UT ominaisuudet

- Painonappilukko 1760 mm korkeudessa.
- Oven lukitus yläsängyn sivulaitaan.
- Ylä- ja alasängyssä kiinteät turvalaidat.
- Sänkykasetin lukitus säilytysasentoon.
- Yläsängyn pääty varustettu peitelevyllä.

VK550UT




VK525U-30/-35



S204U HOITOPÖYTÄ, seinäkiinnitteinen

Runko lakattua massiivikoivua. Tausta valkoista kalustelevyä. Taittuvan tason kehys lakattua massiivikoivua. Taso laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Seinäkiinnitys. Taso vakiona valkoista laminaattia. Kahdella kaasujousella varustettu taittomekanismi. Kiinteä hyllytaso. Lisävarusteena P204 patja hoitopöytään.



* hoitotaso



ETU KENKÄHYLLY

Runko laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Reunat listoitettu ABS-reunanauhalla. Hyllyt alumiiniputkea. Ulosvedettävät tippalevyt polttomaalattua metallia. Teräsputkijalat korkeussäädettävillä jalkatassuilla. Tilauksesta runko lakattua massiivikoivua. Tippalevyjen väri vakiona harmaa RAL7042.

Yksipuolisen kenkähyllyn mitoitus

Leveys: 700/800/930/1000 mm

Syvyys: 290 mm

Korkeus: 534/814/1104/1394/1684 mm

ETU214-90



ETL LÄMMITETTÄVÄ KENKÄHYLLY

Runko lakattua massiivikoivua tai laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista kalustelevyä. Metalliset lämmitysyksiköt virtakatkaisijalla. Ulosvedettävät tippalevyt polttomaalattua metallia. Teräsputkijalat korkeussäädettävillä jalkatassuilla.

Lämmitysyksiköt voidaan kääntää pystyasentoon. Yksittäisen lämmitysyksikön teho 80/110 W (kenkähyllyn leveydestä riippuen). Tippalevyjen väri vakiona harmaa RAL7042. Kenkähylly kytketään yhdellä pistokkeella maadoitettuun pistorasiaan, johdon pituus 1,7 m.

Mitoitus

Leveys: 930/1230 mm

Syvyys: 365 mm


Korkeus: 626/926/1226/1526/1836 mm



ETL102-90


W189 SAAPASTELINE

Tukeva runko polttomaalattua metallia. Metalliset saapaspidikkeet muovinupeilla. Seinäkiinnitys, syvyys 330 mm. Metallirungon väri RAL 7024 harmaa. Telineessä paikat 21/24/27/28 saapasparille.




N1000 NAULAKKO

Runko lakattua massiivikoivua. Ovet ja istuintaso laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista hdf-levyä. Metalliset nuppivetimet ja vaatekoukut. Kenkähylly alumiiniputkea. Teräsputkijalat korkeussäädettävillä jalkatassuilla. Ovien ja istuintason väri laminaattivärikartasta. Kiinteä avolokero. Naulakon päällä kiinteillä väljakajilla varustettu säilytystaso. Tilauksesta seinään ripustettavana mallina ilman teräsputkijalkoja. Saatavana myös henkaritangolla varustettuna. Lisävarusteena muovitasku ja nimikyltit oviin.



N1300 NAULAKKO




Runko lakattua massiivikoivua. Ovet ja istuintaso laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista hdf-levyä. Metalliset nuppivetimet ja vaatekoukut. Seinäkiinnitys. Ovien ja istuintason väri laminaattivärikartasta. Kiinteä avolokero. Naulakon päällä kiinteillä väljakajilla varustettu säilytystaso. Lisävarusteena muovitasku ja nimikyltit oviin.




SEINÄNAULAKKO JA PENKKI

Runko lakattua massiivikoivua. Ovet ja istuintaso laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista hdf-levyä. Metalliset nappivetimet ja vaatekoukut. Kenkähylly alumiiniputkea. Seinäkiinnitys. Ovien ja istuintason väri laminaatti-värikartasta. Naulakon päällä kiinteillä väljakajilla varustettu säilytystaso. Saatavana myös henkaritangolla varustettuna. Lisävarusteena muovitasku ja nimikyltit oviin. Naulakot vakiona avolokeroilla, ovet lisävarusteena.

Seinänaulakot




Penkit



W230 PUKUKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevyä. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista hdf-levyä. Metalliset nappivetimet ja vaatekoukut. Teräsputkijalat korkeussäädettävillä jalkatassuilla. Ovien väri laminaatti-värikartasta. Puku-kaapin jokaisessa osastossa vakiona ankkurikoukku ja 2 kpl vaatekoukkuja. Lisävarusteena lukot, muovitaskut ja nimikyltit oviin.




W230-23



W230-24

W240 LOKEROKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevyä. Ovet ja sokkeli laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Metalliset nappivetimet. Ovien väri laminaatti-värikartasta. Lisävarusteena lukot ja numerolukot oviin.




W240-52



W240-53


W250 LOKEROKAAPPI KIRJEAUKOILLA

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevyä. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista hdf-levyä. Metalliset nappivetimet. Kirjearukat. Ovien väri laminaatti-värikartasta. Lisävarusteena lukot tai numerolukot oviin.



Z400 PUKUKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevyä. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista hdf-levyä. Metalliset nappivetimet ja vaatekoukut. Kenkähylly alumiini-putkea. Seinäkiinnitys. Ovien väri laminaatti-värikartasta. Pukukaapin jokaisessa osastossa vakiona ankkurikoukku ja 2 kpl vaatekoukkuja. Lisävarusteena lukot, muovitaskut ja nimikyltit oviin.




PP701 PENKKI

Penkissä teräsputkirunko, RAL 7042, säätöjalat. Kansitaso massiivista koivua, laminaattia tai Acoustic-pinnoitetta. Värit perusvärimallistosta.


W218 PUKUKAAPPI

Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevyä. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta hdf-levyä. Kiinteä hyllytaso. Metalliset nappivetimet ja vaatekoukut. Kenkähylly alumiini-putkea. Tuuletusaukot vaatekaapin alaosassa. Teräsputki-jalat korkeussäädettävillä jalkatassuilla. Ovien väri laminaatti-värikartasta. Pukukaapin jokaisessa osastossa vakiona ankkurikoukku ja 2 kpl vaatekoukkuja. Tilauksesta seinään ripustettavana mallina ilman teräsputkijalkoja. Lisävarusteena lukot, muovitaskut ja nimikyltit oviin.




W194 PENKKI

Lakattu koivu, penkin kansi massiivikoivua, laminaattia tai Acoustic-pinnoitetta. Värit perusvärimallistosta. Jaloissa ruuvi kiinnitettävät liukuestenastat.




W220 PUKUKAAPPI


Runko lakattua massiivikoivua tai tilauksesta valkoista kalustelevyä. Ovet laminaatilla pinnoitettua kalustelevyä. Tausta valkoista hdf-levyä. Metalliset nappivetimet ja vaatekoukut. Seinäkiinnitys. Ovien väri laminaatti-värikartasta. Pukukaapin jokaisessa osastossa vakiona ankkurikoukku ja 2 kpl vaatekoukkuja. Lisävarusteena lukot, muovitaskut ja nimikyltit oviin. Yhteensopiva penkki PP701.



618
W220-2



918
W220-3



1218
W220-4



300

1599



W220-2



W220-4

PUOLAPUUT

Runko ja puolapuut lakattua massiivikoivua.



P111 P112 P111



630
P110
yksi



612
P111
vasen



612
P111
oikea



594
P112
keski

1800

100



P121 P122 P121




764
P120
yksi



746
P121
vasen



746
P121
oikea



728
P122
keski

2100 (tai 2475)

150



P231 P232 P231




764
P230
yksi



746
P231
vasen



746
P231
oikea




728
P232
keski

2475 (tai 2100)

300

P300 PUOLAPUUNÄYTTÄMÖ

Runko ja puolapuut lakattua massiivikoivua. Kansi acousticilla pinnoitettua kalustelevyä, taustapuoli koivuviilutettu. Taitto-mekanismi: ala-asennossa näyttämö, yläasennossa puolapuut. Seinäkiinnitys. Kannen väri Acoustic-värikartasta. Kaasujousikehenteisen mekanismin ansiosta näyttämö on helppo nostaa ja laskea. Puolapuunäyttämö lukittuu turvallisesti yläasentoon seinälle asennettavaan lukitusprofiiliin kahdella kalustelukolla. Lisävarusteena porras (P310) sekä kiipeilynestolevy (FKE-P300). Tasaisesti kuormitettuna maksimikantavuus näyttämö alhaalla 300 kg ja yläasennossa 200 kg.




1510


160

2380

2000



750



260

334

512



P310 PORRAS

Runko lakattua massiivikoivua. Askelmat Acousticilla pinnoitettua kalustelevyä. Ruuvikiinnitteiset huopatassut. Askelmien väri Acoustic-värikartasta.

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Kuopion Woodi Oy
Ankkuritie 3
70460 Kuopio
Puhelin 017 4652 061
info@woodi.fi
www.woodi.fi

WOODI